

# WAS TUN BEI EINEM ZAHNUNFALL?

---

Eine Elterninformation des  
Schulzahnambulatoriums Graz

[graz.at/zahngesundheit](https://graz.at/zahngesundheit)



GRAZ

# Milchzähne


---

**WICHTIG:** Schäden an Milchzähnen, die durch Unfälle entstanden sind, können auch Probleme an bleibenden Zähnen verursachen, die noch nicht durchgebrochen sind.




## **Abgebrochene Zahnkronen**

Je mehr abgebrochen ist, umso dringender ist es, die Zahnärztin / den Zahnarzt zu konsultieren.



## **Gelockerte Zähne**

Die Zahnärztin / den Zahnarzt konsultieren




## **Verschobene Zähne**

Eine Behandlung ist dringend. Der Zahn muss möglichst bald von der Zahnärztin / dem Zahnarzt an seinen richtigen Platz gedrückt werden.



## **Herausgeschlagene Zähne**

In den meisten Fällen ist es nicht zweckmäßig Milchzähne wieder einzusetzen. Trotzdem unbedingt die Zahnärztin / den Zahnarzt konsultieren.



## **Hineingeschlagene Zähne**

Auf jeden Fall die Zahnärztin / den Zahnarzt konsultieren, da höchstes Risiko für den bleibenden Zahn besteht!

# Bleibende Zähne


---

**WICHTIG:** Die Chance auf langfristige Erhaltung verletzter bleibender Zähne steigt, je rascher die korrekte Behandlung erfolgt (am besten innerhalb von 1 bis 2 Stunden).




## Abgebrochene Zahnkronen

Je mehr abgebrochen ist, umso dringender ist eine Behandlung (innerhalb von Stunden). Abgebrochene Stücke wenn möglich zur Zahnärztin / zum Zahnarzt mitbringen und feucht halten.




## Gelockerte und verschobene Zähne

Eine Behandlung ist dringend. Der Zahn muss möglichst bald an seinen richtigen Platz gedrückt und geschient werden.




## Herausgeschlagene Zähne

Unter günstigen Umständen kann der Zahn wieder erfolgreich eingesetzt werden! Den Zahn sorgfältig in die Zahnrettungsbox oder in Milch einlegen und so schnell wie möglich zur Zahnärztin / zum Zahnarzt bringen. Den Zahn nicht an der Wurzel berühren! Wenn keine Milch zur Verfügung steht, Zahn in eine Frischhaltefolie aus Plastik oder in ein nasses Tuch (kein Papier) einwickeln.




## Zahn nicht reinigen oder desinfizieren!



## Hineingeschlagene Zähne

Ein Zahnarztbesuch ist dringend. Der Zahn muss an seinen richtigen Platz gebracht und eventuell geschient werden.



# Richtiges Verhalten entscheidet

---

**WICHTIG: Bei jedem Zahnunfall sollte sofort die Zahnärztin / der Zahnarzt aufgesucht werden. Ob eine Behandlung dringend ist oder nicht, kann nur sie / er entscheiden.**

Für die Zahnärztin / den Zahnarzt ist es sehr wichtig, schon am Telefon folgendes zu erfahren:

- Was ist, wann, wie und wo geschehen?
- Alter des Kindes?
- Welche Zähne sind betroffen (Milchzähne oder bleibende Zähne)?

## Weitere Verletzungen im Gesichtsbereich

---

**Je nach Art und Ausmaß der Verletzung sofort Ihre Ärztin / Ihren Arzt benachrichtigen. Wenn möglich Impfpass mitbringen (eventuell ist eine Tetanusimpfung nötig).**

Bei Zeichen einer Gehirnerschütterung (Kopfschmerz, Schwindel, Erbrechen, ungleich große Pupillen, etc.) sofort Ihre Ärztin / Ihren Arzt oder ein Krankenhaus aufsuchen. Starke Blutungen durch Anpressen eines Stofftuches oder Verbandes stoppen.