



FAHRZEUGE DER BERUFSFEUERWEHR DER STADT GRAZ

Katastrophenschutz und Feuerwehr
Presse
Lendplatz 15 - 17 | 8011 Graz

Tel.: +43 316 872-5702 bzw. 5703
Fax: +43 316 872-5809
Thomas.Schmallegger@stadt.graz.at

www.graz.at

Inhaltsverzeichnis

Seite

Inhaltsverzeichnis	1
1 Kommandofahrzeuge	2
2 Löschfahrzeuge	3
3 Hubrettungsfahrzeuge	5
4 Rüstfahrzeuge	6
5 Wechselaufbaufahrzeuge	7
5.1 Wechselaufbauten	9
6 Sonderfahrzeuge	14
7 Wasserdienstfahrzeuge	16
8 Mehrzweckfahrzeuge	17
9 Mannschaftstransportfahrzeuge	18
10 Personenkraftwagen	19
11 Anhänger	20
12 Nachrichtentechnik	21
13 Impressum	22

+

1 Kommandofahrzeuge



Abbildung 1 KDO Kommandofahrzeug

Marke/ Type

Mercedes Benz/ Viano CDI 2.2 4-Matic

Eigengewicht/ Gesamtgewicht

2510 kg/ 2940 kg

Motor/ Leistung/ Hubraum

4 Zylinder Dieselmotor / 110 kW/ 2148 ccm

Baujahr/ L/B/H/ Besatzung

2008/ 5m/ 1,9m/ 1,9m/ 4 Mann

Antrieb

Automatikgetriebe, Allrad

Ausrüstung

Tablet PC, Drucker, Führungsmittel

Gasspürgerät, Wärmebildkamera, BOS und 70 cm Funkgeräte, Sanitätsausrüstung



Abbildung 2 KDO, Kommandofahrzeug

Marke/ Type

Mercedes Benz/ Vito

Eigengewicht/ Gesamtgewicht

2233 kg/ 3050kg

Motor/ Leistung/ Hubraum

4 Zylinder/ 140kW/ 2143 ccm

Baujahr/ L/B/H

2019/ 5,1m/ 1,9m /1,8m

Antrieb

Automatikgetriebe, Allrad

Ausrüstung

Tablet PC, Drucker, Führungsmittel

Gasspürgerät, Wärmebildkamera, BOS und 70 cm Funkgeräte, Sanitätsausrüstung

2 Löschfahrzeuge



Abbildung 3 HLF 3000, Hilfeleistungslöschfahrzeug

Marke/ Type

Volvo/ FL 12 - 380

Eigengewicht/ Gesamtgewicht

11260 kg/ 18000 kg

Motor/ Leistung/ Hubraum

6 Zylinder Dieselmotor/ 279 kW/ 12100 ccm

Baujahr/ L/B/H/ Besatzung

1998/ 7,6m/ 2,5m/ 3,2m/ 6 Mann

Antrieb

6 Gang Powertronic, zuschaltbarer Allrad

Ausrüstung

Kreiselpumpe: Magirus P 516 H, 3000l Wassertank, 300l Schaummitteltank, Wasserwerfer, Stromaggregat 11 kVA; hydr. Rettungsgerät, Lichtmast



Abbildung 4 HLF 300, Hilfeleistungslöschfahrzeug

Marke/ Type

Volvo/ FM 380 4x4 R

Eigengewicht/ Gesamtgewicht

12000 kg/ 18000 kg

Motor/ Leistung/ Hubraum

6 Zylinder Dieselmotor/ 285 kW/ 12777ccm

Baujahr/ L/B/H/ Besatzung

2011/ 7,5m/ 2,55m/ 3,5m/ 6 Mann

Antrieb

6 Gang Powertronic, zuschaltbarer Allrad

Ausrüstung

Kreiselpumpe EFPH 230 A, CADDISYS Schaumdruckzumischung, 3000l Wassertank, 300l Schaummitteltank Stromaggregat 13 kVA, hydr. Rettungsgerät, Lichtmast



Abbildung 5 HLF-A 3000, Hilfeleistungslöschfahrzeug

Marke/ Type

Volvo/ FMX 410 4x4 R

Eigengewicht/ Gesamtgewicht

12000 kg/ 18000 kg

Motor/ Leistung/ Hubraum

6 Zylinder Dieselmotor/ 308 kW/ 10837 ccm

Baujahr/ L/B/H/ Besatzung

2013/ 7,69m/ 2,55m/ 3,25m/ 6 Mann

Antrieb

6 Gang Powertronic, zuschaltbarer Allrad

Ausrüstung

Kreiselpumpe EFPH 230 A, CADDISYS Schaumdruckzumischung, 3000l Wassertank, 300l Schaummittel, Stromaggregat 13 kVA, hydr. Rettungsgerät, Lichtmast



Abbildung 6 RLF-A 1200, Rüstlöschfahrzeug

Marke/ Type

MAN/ TGM 13.290 4x4 BL FW

Eigengewicht/ Gesamtgewicht

9700kg/ 14500 kg

Motor/ Leistung/ Hubraum

6 Zylinder Dieselmotor/ 213 kW/ 6871 ccm

Baujahr/ L/B/H/ Besatzung

2015/ 7,2m/ 2,4m/ 3,15m/ 6 Mann

Antrieb

Automatikgetriebe ZF; Allrad

Ausrüstung

Kreiselpumpe EFPH 230 A,,CADDISYS
Schaumdruckzumischung, 1200l Wassertank,
100l Schaummitteltank, Seilwinde Rotzler 5t,
Stromaggregat 13 kVA, hydr. Rettungsgerät,
Lichtmast



Abbildung 7 GTLF, Großtanklöschfahrzeug

Marke/ Type

Iveco/ Euro Trakker 8x8

Eigengewicht/ Gesamtgewicht

17850 kg/ 32000 kg

Motor/ Leistung/ Hubraum

6 Zylinder Dieselmotor/ 324 kW/ 12882 ccm

Baujahr/ L/B/H/ Besatzung

2003/ 9,7m/ 2,5m/ 3,4m/ 2 Mann

Antrieb

16 Gang Euro Tronic Schaltgetriebe
vollautomatisiert, Allrad

Ausrüstung

10.000l Wassertank, 500l Schaummitteltank,
500 kg Pulver, Pumpe: Ziegler
Niederdruckpumpe, Wasserwerfer

3 Hubrettungsfahrzeuge



Abbildung 8 DL-GL 1-3, Drehleiter Gelenk

Marke/ Type

Iveco/ 150 E 27

DLK 23-12-GL-CC Vario Niederbau

DL HO mit HLZ (Hinterachs Zusatzlenkung)

Eigengewicht/ Gesamtgewicht

13940 kg/ 15500 kg

Motor/ Leistung/ Hubraum

6 Zylinder Dieselmotor/ 196 kW/ 7685 ccm

Baujahr/ L/B/H/ Besatzung

1998/ 10m/ 2,4m/ 3,1m/ 2 Mann

Antrieb

Automatikgetriebe

Ausrüstung

2 Lüfter, 30m B-Druckschlauch, Krankentrage, Wendestrahrohr, SP 16 Sprungpolster



Abbildung 9 TMB 54, Teleskopmastbühne 54m

Marke/ Type

Volvo/ FM 8x4R - 440

Bronto Skylift F 54 RLX

Eigengewicht/ Gesamtgewicht

30920 kg/ 32000 kg

Motor/ Leistung/ Hubraum

6 Zylinder Dieselmotor/ 324 kW/ 12777 ccm

Baujahr/ L/B/H/ Besatzung

2008/ 12m/ 2,55m /3,75m/ 2 Mann

Antrieb

6 Gang Powertronic Automatikgetriebe

Ausrüstung

Korb, Wasserwerfer, Drehstromgenerator, Krankentragehalterung, Flutlichtscheinwerfer

4 Rüstfahrzeuge



Abbildung 10 SRF, Schweres Rüstfahrzeug

Marke/ Type

Scania/ P 380 B4x4HZ

Eigengewicht/ Gesamtgewicht

14460 kg/ 18000 kg

Motor/ Leistung/ Hubraum

6 Zylinder Dieselmotor/ 279 kW/ 12740ccm

Baujahr/ L/B/H/ Besatzung

2020/ 7,70m/ 2,55m / 3,56m/ 2 Mann

Antrieb

Automatik Getriebe, Allrad

Ausrüstung

Seilwinde Rotzler 8t, Stromaggregat 13 kVA, Kran: Palfinger PK 18502-SH D, bei 4m Ausladung 3850kg Hubkraft, spezielle Gerätschaften für technische Einsätze



Abbildung 11 KRAM Begl, Kranbegleitfahrzeug

Marke/ Type

Iveco/ Daily 55S17 W

Eigengewicht/ Gesamtgewicht

3480 kg/ 6150 kg

Motor/ Leistung/ Hubraum

4 Zylinder Dieselmotor/ 125 kW/ 2998 ccm

Baujahr/ L/B/H/ Besatzung

2011/ 5,64m/ 2,05m/ 2,67m/ 3 Mann

Antrieb

6 Gang Schaltgetriebe, Allrad

Ausrüstung

Abrollkipper-Palfinger Palift/ CITY



Abbildung 12 VFZG, Vorausrüstfahrzeug Tunnel

Marke/ Type

VW/ Kombi TDI Syncro

Eigengewicht/ Gesamtgewicht

2335 kg/ 2890 kg

Motor/ Leistung/ Hubraum

4 Zylinder Dieselmotor/ 75 kW/ 2461 ccm

Baujahr/ L/B/H/ Besatzung

2002/ 5,2m/ 1,8m / 2,15m/ 3 Mann

Antrieb

5 Gang Schaltgetriebe, Allrad

Ausrüstung

IFEX Löschanlage, Bergeschere, Lichtmast, Sauerstoffkreislaufgerät BG 4 EP, Überdrucksystem für Fahrgastzelle



Abbildung 13 VFZG, Vorausfahrzeug Tunnel

Marke/ Type

Iveco/ 50 c 17

Eigengewicht/ Gesamtgewicht

4310 kg/ 5500 kg

Motor/ Leistung/ Hubraum

4 Zylinder Dieselmotor/ 125 kW/ 2998 ccm

Baujahr/ L/B/H/ Besatzung

2013/ 5,73m/ 2,24m/ 2,83m/ 3 Mann

Antrieb

6 Gang Schaltgetriebe, Allrad

Ausrüstung

Niederdruck Schaumlöschsystem 200 Liter, Warnleitsystem, Akku Schere und Spreizer (Weber - 700 Bar Arbeitsdruck), Lichtmast 4x1000W Scheinwerfer, 16 kVA Stromerzeuger, Sauerstoffkreislaufgerät BG 4 EP, rundum Kollisionsschutzsystem

5 Wechselaufbaufahrzeuge



Abbildung 14 WAF, Wechselaufbaufahrzeug

Marke/ Type

Volvo/ FI 12 6x6

Eigengewicht/ Gesamtgewicht

13980 kg/ 26000 kg

Motor/ Leistung/ Hubraum

6 Zylinder Dieselmotor/ 279 kW/ 12900 ccm

Baujahr/ L/B/H/ Besatzung

2000/ 7,8m/ 2,5m/ 3,6m/ 2 Mann

Antrieb

6 Gang Powertronic, zuschaltbarer Allrad

Ausrüstung

Multilift: Hubkraft 13 t, Kran: Palfinger PK 11001C, bei 12,6 m Ausladung 600 kg Hubkraft



Abbildung 15 WAF, Wechselaufbaufahrzeug

Marke/ Type

MAN/ 26.372

Eigengewicht/ Gesamtgewicht

13140 kg/ 26000 kg

Motor/ Leistung/ Hubraum

6 Zylinder Dieselmotor/ 272 kW/ 11967 ccm

Baujahr/ L/B/H/ Besatzung

1994/ 7,4m/ 2,5m/ 3,1m/ 2 Mann

Antrieb

16 Gang Schaltgetriebe, Allrad

Ausrüstung

Multilift: Hubkraft 14 t, Kran: Palfinger PK 105 B, Hubkraft 3,9 t bei 2,5 m Ausladung und 940 kg bei 9,6 m



Abbildung 16 WLFK, Wechselaufbaufahrzeug

Marke/ Type

Iveco/ Trakker KYDC1/3C6-90-13FF

Eigengewicht/ Gesamtgewicht

17790 kg/ 26000 kg

Motor/ Leistung/ Hubraum

6 Zylinder Dieselmotor/ 301 kW/ 12880 ccm

Baujahr/ L/B/H/ Besatzung

2011/ 9,2m/ 2,55m/ 3,65m/ 2 Mann

Antrieb

12 Gang Euro Tronic Schaltgetriebe, Allrad

Ausrüstung

Multilift: Hubkraft 15 t,

Kran: Palfinger PK 26002 EH mit Winde,
Hubkraft 1900 kg bei 10,2 m Ausladung,

Seilwinde Rotzler 8t



Abbildung 17 WLF, Wechselaufbaufahrzeug

Marke/ Type

Scania/ G 410 B6x2 4NA

Eigengewicht/ Gesamtgewicht

11990 kg/ 26000 kg

Motor/ Leistung/ Hubraum

6 Zylinder Dieselmotor/ 301 kW/ 12740 ccm

Baujahr/ L/B/H/ Besatzung

2919/ 8,65m/ 2,55m/ 3,2m/ 2 Mann

Antrieb

Automatik Getriebe

Ausrüstung

Verkehrsleiteinrichtung, Schanzwerkzeug,
Zurmittel

5.1 Wechselaufbauten



Abbildung 18 WAB EL 1, Einsatzleitung 1

Marke

Völkl

Gesamtgewicht

3400 kg

Baujahr/ L/B/H

2007/ 5,5m/ 2,5m/ 2,5m

Ausrüstung

Telefonanlage, Funkanlage, EDV - Anlage

Zweck

Wird bei Großschadenslagen über einen längeren Zeitraum als Leitstelle eingesetzt



Abbildung 19 WAB EL 2, Einsatzleitung 2

Marke

Völkl

Gesamtgewicht

3500 kg

Baujahr/ L/B/H

2008/ 5,3m/ 2,55m/ 2,52m

Ausrüstung

Audiovisuelle Hardware für Großschadenslagen

Zweck

Besprechungsraum für die Einsatzleitung



Abbildung 20 WAB Atemschutz

Marke/ Type

Rosenbauer/ WLA-ATS

Eigengewicht/ Gesamtgewicht

5080 kg/ 8500 kg

Baujahr/ L /B /H

2019/ 5,9m/ 2,55m/ 2,45m

Ausrüstung

Atemluft Kompressor, Gas und Strahlenmessgeräte, Schutzanzüge Schutzstufe 2 und 3

Zweck

Großschadenslagen, Schadstoffeinsätze



Abbildung 21 WAB Strom

Marke

Stugeba

Gesamtgewicht

4800 kg

Baujahr/ L/B/H

1986/ 4,3m/ 2,5m/ 2,4m

Ausrüstung

Wassergekühlter Saurermotor, Elin Generator 100 kVA

Zweck

Stromversorgung bei Großschadenslagen



Abbildung 22 WAB Pözl

Marke

Geto Van

Gesamtgewicht

4200 kg

Baujahr/ L/B/H

1995/ 4,7m/ 2,3m/ 2,3m

Zweck

Stellt eine Einheit zum Herstellen von Pözlungen und Verschalungen dar.



Abbildung 23 WAB SL, Schlauch

Marke

Völkl

Gesamtgewicht

4900 kg

Baujahr/ L/B/H

1999/ 4,6m/ 2,4m/ 1,9m

Ausrüstung

Verfügbare Schlauchlänge 2160 m

Ladebordwand: Solid Lift 500 kg belastbar

Bepackung: Ziegler Tragkraftspritze, Endress Stromaggregat, Tauchpumpen

Zweck

Wasserversorgung über lange Wegstrecken



Abbildung 24 WAB Waldbrand

Marke

Völkl und Eigenbau

Gesamtgewicht

2500 kg ohne Wasser

Baujahr/ L/B/H

2011/ 4,7m/ 2,5m/ 2,0m

Ausrüstung

6000l Wassertank und löschtechnische

Gerätschaften zur Waldbrandbekämpfung

Zweck

Dient der Bekämpfung von Flur- und Waldbränden



Abbildung 25 WAB Universal

Marke

Geto Van

Eigengewicht

1200 kg

Baujahr/ L/B/H

1995/ 4,5m/ 2,3m/ 2,3m

Zweck

Universal Wechselaufbau zum Nachbringen diverser Gerätschaften



Abbildung 26 WAB Pritsche groß

Marke
Völkl
Eigengewicht
1100 kg
Baujahr/ L/B/H
1981/ 4,5m/ 2,5m/ 0,5m
Heckklappe mit 3000 kg belastbar
Zweck
Materialtransport



Abbildung 27 WAB Kran Pritsche

Marke/ Type
Völkl/ HV BFG 01
Eigengewicht/ Tragfähigkeit
520 kg/ 2500 kg
Baujahr/ L/B/H
2011/ 2,95m/ 2,15m/ 0,6m
Zweck
Materialtransport



Abbildung 28 WAB SL, Sonderlöschmittel

Marke
Völkl
Gesamtgewicht
3800 kg
Baujahr/ L/B/H
1989/ 4,8m/ 2,55m/ 1,95m mit Modul, 1,25m ohne Modul
Ausrüstung
1 Gitterbox mit Quarzsand
2 Gitterboxen/ je 500l Schaummittel Typ F15,
1 Gitterbox mit Mehrbereichsschaummittel
Expirol F 15 in Kanister
Zweck
Für Großeinsätze mit Sonderlöschmittel



Abbildung 29 WAB Pritsche

Marke

Völkl

Eigengewicht/ Max. Beladung

2000 kg/ 10000 kg

Baujahr/ L/B/H

2011/ 6,3m/ 2,5m/ 0,6m

Zweck

Transport von Einsatzgerätschaften bzw. Materialtransport



Abbildung 30 WAB GS, Umweltschutz

Marke/ Type

Rosenbauer/ WLA-GS

Eigengewicht/ Gesamtgewicht

5870 kg/ 8500 kg

Baujahr/ L /B /H

2019/ 5,9m/ 2,55m/ 2,5m

Ausrüstung

Pneumatische Abdichtsysteme, Beryllium beschichtetes Werkzeug, Bindemittel, Schutzanzüge für verschiedene Schutzstufen

Zweck

Auffangen, abdichten, binden und umpumpen bei Schadstoffeinsätzen bzw. Großschadenslagen



Abbildung 31 WAB Ölsperre

Marke

Rosenbauer

Eigengewicht/ Gesamtgewicht

3000 kg/ 10000 kg

Baujahr/ L /B /H

2014/ 5,95m/ 2,5m/ 2,35m

Ausrüstung

Festkörperölsperre 350F 10LFM bzw. 5Lfm, Ölsperre 200m, Universalseilwinde Zugkraft 1t, Rettungsleinen und Arbeitsleinen

Zweck

Wird eingesetzt bei unkontrollierten Freiwerden von gefährlichen Stoffen



Abbildung 32 KRAN Begl, Kranbegleitfahrzeug

Marke

Iveco Magirus

Eigengewicht/ Gesamtgewicht

980 kg/ 3500 kg

Baujahr/ L /B /H

2011/ 3,04m/ 2,07m/ 1,71m

Ausrüstung

Schanz und Handwerkzeug für Kran Einsätze bzw. Unterlegholz, diverse Anschlagmittel

Zweck

Beistellung Kraneinsätze

6 Sonderfahrzeuge



Abbildung 33 KAF, Kleinalarmfahrzeug

Marke/ Type

Iveco/ Daily 50c 15

Eigengewicht/ Gesamtgewicht

3300 kg/ 5500 kg

Motor/ Leistung/ Hubraum

4 Zylinder Dieselmotor/ 107 kW/ 3000 ccm

Baujahr/ L/B/H/ Besatzung

2007/ 6,1m/ 2m/ 2,8m/ 3 Mann

Antrieb

6 Gang Schaltgetriebe

Ausrüstung

BÄR Cargolift 750kg

Stromerzeuger 13 kVA, 2 Stk. Rollcontainer



Abbildung 34 HÖRG, Höhenrettung

Marke/ Type

Pinzgauer/ 716 D – 4 x 4

Eigengewicht/ Gesamtgewicht

2268 kg/ 3500 kg

Motor/ Leistung/ Hubraum

6 Zylinder Dieselmotor/ 77 kW/ 2400 ccm

Baujahr/ L/B/H/ Besatzung

1987 Umbau 2006/ 4,5m/ 1,8m/ 2m/ 3 Mann

Antrieb

4 Gang Automatikgetriebe, Allrad

Zweck

Für sämtliche Hilfeleistungen aus Höhen und Tiefen



Abbildung 35 MF, Messfahrzeug

Marke/ Type

Puch G/ G 300 GSD

Eigengewicht/ Gesamtgewicht

2310 kg/ 2800 kg

Motor/ Leistung/ Hubraum

4 Zylinder Dieselmotor/ 76 kW/ 2996 ccm

Baujahr/ L/B/H/ Besatzung

1991 Umbau 1999/ 4,5m/ 1,67m/ 1,97m/ 4 Mann

Antrieb

4 Gang Automatikgetriebe, Allrad

Ausrüstung

Strahlenmessgeräte für A und C
Schadstoffeinsätze



Abbildung 36 VF Versorgungsfahrzeug

Marke/ Type

Renault/ MDA2C 4x2

Eigengewicht/ Gesamtgewicht

5460 kg/ 7500 kg

Motor/ Leistung/ Hubraum

4 Zylinder Dieselmotor/ 148 kW/ 5132 ccm

Baujahr/ L/B/H/ Besatzung

2020/ 6,45m/ 2,5m/ 3,22m/ 2 Mann

Antrieb

5 Gang Automatikgetriebe

Ausrüstung

Flexibles Rollcontainersystem



Abbildung 37 Radlader

Marke/ Type

Liebherr/ L 509, Stereolader

Eigengewicht/ Gesamtgewicht

5300 kg/ 5500 kg

Motor/ Leistung/ Hubraum

4 Zylinder Dieselmotor/ 49 kW/ 2732 ccm

Baujahr/ L/B/H

1999/ 5,4m/ 2,2m/ 2,8m

Ausrüstung

Standardschaufel mit Zahn für 1m³ und eine
Schaufel für 2m³, Ladegabel

7 Wasserdienstfahrzeuge



Abbildung 38 TF, Taucherfahrzeug

Marke/ Type

Iveco/ 60E14

Eigengewicht/Gesamtgewicht

6320 kg/ 7500 kg

Motor/ Leistung/ Hubraum

6 Zylinder Dieselmotor/ 130 kW/ 5861 ccm

Baujahr/ L/B/H/ Besatzung

1996/ 7,2m/ 2,5m/ 3,4m/ 3 Mann

Antrieb

6 Gang Schaltgetriebe

Ausrüstung

Füllstation (Kompressor) für Taucherflaschen, Stromaggregat, Nasszellenbereich

Marke/ Type

Pinzgauer/ 716 K 4x4

Eigengewicht/ Gesamtgewicht

2668 kg/ 3500 kg

Motor/ Leistung/ Hubraum

6 Zylinder Dieselmotor/ 77 kW/ 2400 ccm

Baujahr/ L/B/H/ Besatzung

1987 Umbau 2006/ 4,5m/ 1,8m/ 2m/ 3 Mann

Antrieb

4 Gang Automatikgetriebe, Allrad

Zweck

Für Wasserdiensteinsätze in Gewässern



Abbildung 39 SBF, Schlauchbootfahrzeug

Marke/ Type

Pongratz/ PBA 850

Eigengewicht/Gesamtgewicht

230 kg/ 850 kg

Baujahr/ L/B

2003/ 6,35m/ 1,96m

Schlauchbootrumpf Marke/ Type/ Leistung

Vailant DR 400/ Suzuki DF 40/ 29,4 kW

Baujahr/ L/B/ Besatzung

2008/ 4,5m/ 2m/ max. 8 Mann



Abbildung 40 Schlauchboot



Abbildung 41 Jet Boot

Marke/ Type

SJX 2170

Motor/ Leistung/ Hubraum

V6 Benzin Zweitaktmotor/147,1kW/2100ccm

Baujahr/ L/B / Besatzung

2016/ 6,85m/ 2,16m/ 8 Mann

Zweck

Arbeits- und Rettungsboot

8 Mehrzweckfahrzeuge



Abbildung 42 MZF, Mehrzweckfahrzeug

Marke/ Type

Toyota/ HI LUX

Eigengewicht/Gesamtgewicht

1685 kg/ 2515 kg

Motor/ Leistung/ Hubraum

4 Zylinder Dieselmotor/ 75 kW/ 2494 ccm

Baujahr/ L/B/H/ Besatzung

2004/ 5,61m/ 1,7m/ 1,75m/ bis zu 4 Mann

Antrieb

5 Gang Schaltgetriebe, Allrad

Zweck

Dient zum Nachbringen von Einsatzmitteln und für Wirtschaftsfahren.



Abbildung 43 LKW, Transportfahrzeug

Marke/ Type

Toyota/ Dyna 100

Eigengewicht/ Gesamtgewicht

1345 kg/ 2550 kg

Motor/ Leistung/ Hubraum

4 Zylinder Dieselmotor/ 58 kW/ 2446 ccm

Baujahr/ L/B/H/ Besatzung

1996/ 4,5m/ 1,7m/ 1,9m/ 3 Mann

Antrieb

5 Gang Schaltgetriebe

Zweck

Dient zum Nachbringen von Einsatzmitteln und für Wirtschaftsfahren.



Abbildung 44 MZF, Mehrzweckfahrzeug

Marke/ Type

Mercedes Benz/ Vito

Eigengewicht/ Gesamtgewicht

2183 kg/3050 kg

Motor/ Leistung/ Hubraum

4 Zylinder Dieselmotor/ 100 kW/ 2143 ccm

Baujahr/ L/B /H / Besatzung

2016/ 5,3m/ 1,9m/ 1,9m/ 3 Mann

Antrieb

7 G- Tronic Plus Automatik Getriebe, Allrad

Zweck

Dient zum Nachbringen von Einsatzmitteln und für Wirtschaftsfahren.

9 Mannschaftstransportfahrzeuge



Abbildung 45 MTF-A, Mannschaftstransportfahrzeug

Marke/ Type

VW/ 7HC

Eigengewicht/ Gesamtgewicht

1952 kg/ 3200 kg

Motor/ Leistung/ Hubraum

4 Zylinder Dieselmotor/ 103 kW/ 1968 ccm

Baujahr/ L/B/H/ Besatzung

2013/ 5,3m/ 1,9m/ 2m/ bis zu 9 Mann

Antrieb

6 Gang Schaltgetriebe, Allrad

Zweck

Dient zum Mannschaftstransport



Abbildung 46 MTF-A, Mannschaftstransportfahrzeug

Marke/ Type

VW/ Caravelle

Eigengewicht/ Gesamtgewicht

2245 kg/ 3000 kg

Motor/ Leistung/ Hubraum

5 Zylinder Dieselmotor/ 128 kW/ 2461 ccm

Baujahr/ L/B/H/ Besatzung

2008/ 5,3m/ 1,9m/ 2m/ bis zu 9 Mann

Antrieb

6 Gang Schaltgetriebe, Allrad

Zweck

Dient zum Nachbringen von Einsatzmitteln und Wirtschaftsfahren.

10 Personenkraftwagen



Abbildung 47 IF, Inspektionsfahrzeug

Marke/ Type

BMW/ I3 eDriveBEV i01 IB1

Eigengewicht/ Gesamtgewicht

1270 kg/ 1710 kg

Motor/ Leistung

Elektromotor / 75 kW

Baujahr/ L/B/H

2020/ 4,011m/ 1,775m/ 1,598m

Antrieb

Elektro



Abbildung 48 PKW, Personenkraftwagen

Marke/ Type

Skoda/ Oktavia 4x4

Eigengewicht/ Gesamtgewicht

1475 kg/ 1950 kg

Motor/ Leistung/ Hubraum

4 Zylinder/ 74 kW/ 1896 ccm

Baujahr/ L/B/H

2001/ 4,6m/ 1,8m /1,8m

Antrieb

6 Gang Schaltgetriebe, Allrad



Abbildung 49 PKW, Personenkraftwagen

Marke/ Type

Skoda/ Fabia

Eigengewicht/ Gesamtgewicht

1165 kg/ 1680 kg

Motor/ Leistung/ Hubraum

3 Zylinder Dieselmotor/ 59 kW/ 1422 ccm

Baujahr/ L/B/H

2006/ 4,3m/ 1,65m/ 1,5m

Antrieb

5 Gang Schaltgetriebe

11 Anhänger



Abbildung 50 Pumpen Anhänger

Marke/ Aufbau

Pongratz/ geschlossen

Eigengewicht/ Gesamtgewicht

400 kg/ 1000 kg

Baujahr/ L/B/H

2008/ 3,6m/ 1,6/ 1,8m

Ausrüstung Tauchpumpen:

Grindex Sandy: Typ G8001;

7,2 kW; 29 m; 1020 l/min; 55 kg;

Grindex Master: Typ 3551;

10 kW; 27 m; 3300 l/min; 56 kg



Abbildung 51 STROM Anhänger

Type/ Aufbau

Sambo/ Pritsche

Eigengewicht/ Gesamtgewicht

480 kg/ 3500 kg

Baujahr/ L/B/H

2008/ 5,6m/ 2,16m/ 1,14m

Ausrüstung

Generator 100 kVA

Lichtmast mit 4 Fluter zu je 1500 W



Abbildung 52 Jet Bootanhänger

Marke/ Type-Anhänger

Pongratz/ PBA 1800 G

Eigengewicht/ Gesamtgewicht

370kg/ 1800kg

Baujahr/ L/ B/ H

2017/ 6,5m/ 2,18m/ 1,13m

12 Nachrichtentechnik



Abbildung 53 NF 1, Nachrichtenfahrzeug

Marke/ Type

Toyota/ Dyna 100 LY

Eigengewicht/ Gesamtgewicht

1870 kg/ 2400 kg

Motor/ Leistung/ Hubraum

4 Zylinder Dieselmotor/ 58 kW/ 2446 ccm

Baujahr/ L/B/H/ Besatzung

1998/ 4,6m/ 1,7m/ 2,5m/ bis zu 6 Mann

Ausrüstung

Lautsprecheranlage, Werkzeug für den nachrichtentechnischen Einsatz

Antrieb

5 Gang Schaltgetriebe



Abbildung 54 NF 2, Nachrichtenfahrzeug

Marke/ Type

Skoda/ Fabia

Eigengewicht/ Gesamtgewicht/ Leistung

1165 kg/ 1680 kg

Motor/ Leistung/ Hubraum

3 Zylinder Dieselmotor/ 59 kW/ 1422 ccm

Baujahr/ L/B/H

2006/ 4,3m/ 1,65m/ 1,5m

Antrieb

5 Gang Schaltgetriebe

13 Impressum

Medieninhaber

Abteilung für Katastrophenschutz und Feuerwehr

Lendplatz 15 - 17

8011 Graz

Tel.: +43 316 872 - 5600

Fax: +43 316 872 - 5809

Herausgeber

Abteilungsvorstand

BD LFR Mag. Dr. Klaus Baumgartner

Redaktion, Konzept und Layout

OBM Zierler Gerhard

Fotos

Berufsfeuerwehr der Stadt Graz