Stadt Graz
Bau- und Anlagenbehörde

Europaplatz 20, 8011 Graz
Tel.: + 43 316 872-5999
E-Mail: bab@stadt.graz.at

www.graz.at/baubehoerde

ANLAGE 3

zur Verordnung über die Festlegung
des Grünflächenfaktors

Liste anrechenbarer Baumarten für Neupflanzungen

Botanische Bezeichnung **und deutscher Name**	**Wuchshöhe (m)**	**Standort (Boden | Licht)**
Abies cephalonica - Griechische Tanne	20-30	nährstoffarm - nährstoffreich, durchlässig, trocken - frisch | sonnig - halbschattig
Abies pinsapo - Spanische Tanne	20-30	nährstoffarm - nährstoffreich, durchlässig, trocken - frisch, kalkliebend | sonnig
Acer buergerianum (syn. A. trifidum) - Dreizahn-Ahorn, Dreispitz-Ahorn	8-10	nährstoffarm - nährstoffreich, frisch - feucht |sonnig
Acer campestre * - Feldahorn	10-15	durchlässig, keine Staunässe, trocken bis feucht |sonnig bis halbschattig
Acer cappadocicum subsp. Lobelii - Kolchischer Ahorn	12-18	nährstoffreich, frisch - feucht | sonnig - halbschattig
Acer monspessulanum - Französischer Ahorn, Burgen-Ahorn, Dreilappiger Ahorn	5-12	nährstoffarm - nährstoffreich, trocken-feucht |sonnig bis halbschattig
Acer opalus - Schneeball-Ahorn	8-12	nährstoffarm, trocken-feucht |sonnig bis halbschattig
Acer rubrum - Rotahorn	10-15	nährstoffreich, trocken - nass | sonnig
Acer x freemanii - Herbstflammen-Ahorn	10-15	nährstoffreich, trocken - nass | sonnig - schattig
Aesculus x carnea - Rotblühende Kastanie, Purpurkastanie	10-15	nährstoffreich, trocken - feucht | sonnig - schattig
Alnus cordata - Italienische Erle	10-15	nährstoffarm - nährstoffreich, sehr trocken-nass |sonnig bis halbschattig
Alnus x spaethii * - Purpurerle	12-15	nährstoffarm - nährstoffreich, trocken-nass |sonnig bis halbschattig
Betula papyrifera - Papierbirke	15-20	nährstoffreich, frisch - feucht | sonnig

***Botanische Bezeichnung* und deutscher Name**	**Wuchshöhe (m)**	**Standort (Boden | Licht)**
Carpinus betulus - Hainbuche, Weißbuche	15-20	nährstoffreich, sehr trocken - nass | sonnig - schattig
Castanea sativa - Edelkastanie, Maroni	20-25	nährstoffreich, feucht | sonnig - halbschattig
Catalpa bignonioides - Trompetenbaum, Amerikanischer Trompetenbaum	8-12	nährstoffreich, feucht | sonnig
Cedrus atlantica - Atlas-Zeder	20-25	nährstoffreich, frisch - feucht, kalkarm | sonnig
Cedrus deodara - Himalaya-Zeder	20-25	nährstoffarm - nährstoffreich, trocken - feucht, kalkarm | sonnig
Celtis australis * - Südlicher oder Europäischer Zürgelbaum	10-20	karg - nährstoffarm, durchlässig, trocken - frisch | sonnig - halbschattig
Celtis julianae - Chinesicher Zürgelbaum	12-15	nährstoffarm - nährstoffreich, frisch - feucht | sonnig - halbschattig
Celtis occidentalis * - Abendländischer oder Amerikanischer Zürgelbaum	10-20	karg - nährstoffreich, trocken - frisch | sonnig - halbschattig
Cercidiphyllum japonicum - Japanischer Kuchenbaum	10-20	nährstoffreich, frisch | sonnig
Cladrastis kentukea syn. Cladrastis lutea - Amerikanisches Gelbholz	10-16	nährstoffarm - nährstoffreich, durchlässig, trocken - feucht | sonnig - halbschattig
Clerodendrum trichotomum - Losbaum	8-10	nährstoffreich, frisch - feucht | sonnig - halbschattig
Corylus colurna * - Baumhasel, Türkische Hasel	15-18	karg - nährstoffreich, trocken - frisch | sonnig - halbschattig
Eucommia ulmoides * - Chinesischer Guttaperchabaum, Gummiulme	15-20	nährstoffarm - nährstoffreich, trocken - feucht | sonnig - halbschattig
Fagus orientalis - Orientalische Buche	25-30	nährstoffarm - nährstoffreich, trocken - feucht | halbschattig - schattig
Fraxinus americana - Weißesche	15-18	nährstoffreich, frisch | sonnig
Fraxinus angustifolia * - Schmalblättrige Esche	10-15	karg - nährstoffreich, trocken - frisch | sonnig - halbschattig
Fraxinus ornus - Blumenesche, Manna-Esche	8-12	nährstoffarm - nährstoffreich, trocken - feucht | sonnig - halbschattig
Fraxinus pennsylvanica * - Rotesche, Grünesche	15-20	karg - nährstoffreich, trocken - frisch | sonnig - halbschattig
Ginkgo biloba * - Ginkgo, Fächerbaum	15-30	nährstoffarm - nährstoffreich, trocken - feucht | sonnig - halbschattig

***Botanische Bezeichnung* und deutscher Name**	**Wuchshöhe (m)**	**Standort (Boden | Licht)**
Gleditsia triacanthos * - Gleditschie, Lederhülsenbaum, Falscher Christusdorn	15-20	karg - nährstoffreich, trocken - frisch | sonnig - halbschattig
Gymnocladus dioicus - Geweihbaum	15-20	nährstoffreich, trocken - frisch | sonnig - halbschattig
Juglans nigra - Schwarznuss	20-30	nährstoffreich, frisch - feucht | halbschattig
Juglans regia - Walnuss	15-20	nährstoffreich, frisch | sonnig - halbschattig
Koelreuteria paniculata * - Blasenbaum, Blasenesche, Lampionbaum	8-12	nährstoffarm, trocken | sonnig
Liquidambar styraciflua * - Amberbaum	10-20	nährstoffarm - nährstoffreich, trocken - frisch, kalkarm | sonnig - halbschattig
Liriodendron tulipifera - Tulpenbaum	25-30	nährstoffarm - nährstoffreich, frisch, kalkarm | sonnig - halbschattig
Magnolia kobus * - Baummagnolie, Kobushi-Magnolie	8-10	nährstoffarm - nährstoffreich, trocken - feucht | sonnig - halbschattig
Metasequoia glyptostroboides - Urweltmammutbaum	25-35	nährstoffreich, frisch - feucht | sonnig - halbschattig
Maclura pomifera - Osagedorn, Milchorange	15-20	nährstoffreich, frisch, durchlässig | sonnig
Morus alba * - Weißer Maulbeerbaum	10-15	karg - nährstoffreich, trocken - feucht | sonnig - halbschattig
Morus nigra * - Schwarzer Maulbeerbaum	10-15	karg - nährstoffreich, trocken - feucht | sonnig - halbschattig
Ostrya carpinifolia * - Hopfenbuche	10-15	nährstoffarm - nährstoffreich, trocken - feucht | sonnig
Pinus arisata - Grannen-Kiefer	10-15	nährstoffarm, trocken – frisch | sonnig
Pinus heldreichii syn. P. leucodermis - Schlangenhaut-Kiefer	10-20	nährstoffarm - nährstoffreich, trocken - frisch | sonnig - halbschattig
Pinus nigra - Schwarzkiefer	15-25	nährstoffarm, trocken - frisch | sonnig - halbschattig
Pinus ponderosa - Gelbkiefer	20-25	nährstoffarm, trocken - frisch | sonnig - halbschattig
Pinus sylvestris - Waldkiefer	20-25	nährstoffarm, trocken - frisch | sonnig - halbschattig
Pinus wallichiana - Tränenkiefer, Himalaja-Kiefer	20-25	nährstoffarm - nährstoffreich, trocken - frisch | sonnig - halbschattig

***Botanische Bezeichnung* und deutscher Name**	**Wuchshöhe (m)**	**Standort (Boden | Licht)**
Platanus acerifolia * syn. P. x hybrid, P. hispanica - Ahornblättrige Platane	20-35	karg - nährstoffreich, trocken - feucht | sonnig - halbschattig
Platanus orientalis * - Morgenländische Platane	20-35	nährstoffarm - nährstoffreich, trocken - frisch | sonnig - halbschattig
Populus alba - Silberpappel	25-30	nährstoffarm - nährstoffreich, frisch - feucht | sonnig - halbschattig
Populus nigra - Schwarzpappel	25-30	nährstoffarm - nährstoffreich, frisch - feucht | sonnig - halbschattig
Populus simonii syn. P. brevifolia - Birkenpappel	12-15	nährstoffarm - nährstoffreich, frisch - feucht | sonnig - halbschattig
Populus tremula * - Zitterpappel, Espe, Aspe	10-20	nährstoffarm, trocken - feucht | sonnig - halbschattig
Populus x canescens - Graupappel	20-25	nährstoffarm - nährstoffreich, frisch - feucht | sonnig - halbschattig
Prunus avium - Vogelkirsche	15-20	nährstoffreich, frisch - feucht | sonnig - halbschattig
Prunus padus - Traubenkirsche	10-15	nährstoffreich, frisch - feucht | sonnig - halbschattig
Prunus sargentii - Scharlachkirsche, Bergkirsche	8-12	nährstoffreich, frisch - feucht | sonnig - halbschattig
Pterocarya fraxinifolia - Kaukasische Flügelnuss	10-20	nährstoffreich, frisch - feucht | sonnig - halbschattig
Quercus cerris * - Zerreiche	20-30	nährstoffarm - nährstoffreich, trocken - frisch | sonnig - halbschattig
Quercus coccinea syn. Q. conferta - Scharlach-Eiche	15-20	nährstoffreich, frisch - feucht | sonnig - halbschattig
Quercus frainetto * - Ungarische Eiche	10-20	nährstoffarm, trocken - feucht | sonnig - halbschattig
Quercus palustris - Sumpfeiche	15-20	nährstoffreich, frisch - feucht | sonnig - halbschattig
Quercus petraea - Traubeneiche	20-30	nährstoffarm - nährstoffreich, trocken - frisch | sonnig - halbschattig
Quercus pubescens - Flaum-Eiche	10-15	nährstoffarm, trocken - frisch | sonnig - halbschattig
Quercus robur - Stieleiche	20-30	nährstoffarm - nährstoffreich, trocken - frisch | sonnig - halbschattig
Quercus rubra syn. Quercus borealis - Amerikanische Roteiche	20-25	nährstoffarm - nährstoffreich, trocken - frisch, kalkarm | sonnig - halbschattig
Sequoiadendron giganteum - Gebirgs-Mammutbaum	30-45	nährstoffreich, frisch - feucht | sonnig - halbschattig

Botanische Bezeichnung und deutscher Name	Wuchshöhe (m)	Standort (Boden | Licht)
Sorbus aria - Mehlbeere	6-12	nährstoffreich, trocken - frisch | sonnig - halbschattig
Sorbus domestica - Speierling	10-15	nährstoffreich, trocken - frisch | sonnig - halbschattig
Sorbus torminalis - Elsbeere	15-20	nährstoffarm - nährstoffreich, trocken - frisch | sonnig
Sorbus x intermedia syn. Sorbus suecica - Schwedische Mehlbeere, Oxelbeere	10-15	nährstoffarm - nährstoffreich, trocken - frisch | sonnig
Styphnolobium japonicum syn. Sophora japonica * - Japanischer Schnurbaum	15-20	nährstoffarm - nährstoffreich, trocken - frisch | sonnig - halbschattig
Taxus baccata - Eibe	8-12	nährstoffreich, frisch - feucht | halbschattig - schattig
Tetradium danielii - Samthaarige Stinkesche, Honigesche, Honigbaum	8-10	nährstoffarm - nährstoffreich, trocken - frisch | sonnig
Tilia americana syn. T. flaccida 'Nova' - Amerikanische Linde	25-30	nährstoffreich, frisch | sonnig - halbschattig
Tilia x flavescens - Kegellinde	15-20	nährstoffreich, frisch | sonnig - halbschattig
Tilia henryana - Henry's Linde	15-20	nährstoffarm - nährstoffreich, trocken - frisch | sonnig - halbschattig
Tilia mongolica - Mongolische Linde	8-10	nährstoffarm - nährstoffreich, trocken - frisch | sonnig - halbschattig
Tilia platyphyllos - Sommerlinde	30-35	nährstoffreich, frisch | sonnig - halbschattig
Tilia tomentosa * - Silberlinde	25-30	nährstoffarm - nährstoffreich, trocken - frisch | sonnig - halbschattig
Tilia x euchlora syn. Tilia x europaea 'Euchlora' - Krimlinde	15-20	nährstoffreich, frisch | sonnig - halbschattig
Tilia x europaea syn. T. x intermedia, T. x vulgaris, T. hollandica - Holländische Linde	25-35	nährstoffreich, frisch | sonnig - halbschattig
Ulmus laevis - Flatterulme	25-30	nährstoffarm - nährstoffreich, trocken - frisch | sonnig - halbschattig
Ulmus pumila syn. U. manshurica, U. turkestania - Sibirische Ulme	15-20	nährstoffarm - nährstoffreich, trocken - frisch | sonnig - halbschattig
Ulmus-Hybride (RESISTA®) - Straßenulmen	15-25	karg - nährstoffreich, trocken - feucht | sonnig - halbschattig

Botanische Bezeichnung und deutscher Name	Wuchshöhe (m)	Standort (Boden | Licht)
Zelkova serrata syn. Z. acuminata, Z. keaki * - Japanische Zelkove	20-25	nährstoffarm - nährstoffreich, trocken - frisch | sonnig - halbschattig
Zelkova carpinifolia syn.Zelkova crenata, Zelkova ulmoides - Kaukasische Zelkove	20-25	nährstoffreich, trocken - frisch | sonnig - halbschattig

* = Diese Baumarten haben sich in Graz auch im Bereich von Straßen und Plätzen bewährt und sollten bevorzugt für schwierige Standorte gewählt werden.

Wichtiger Hinweis:

Säulen-, kugel- und zwergförmige Sorten der gelisteten Baumarten können keinen Baumbonus generieren!