

Bürger:innen- information 1. Juli 2025

Entwurfsauflage:

06.40.0 Bebauungsplan-Entwurf
„Grazbachgasse – Maygasse –
Schießstattgasse – Conrad-von-
Hötzendorf-Straße“

DI Bernhard Inninger, Amtsleitung Stadtplanung

DIⁱⁿ Eva Maria Traschler, Referentin Bebauungsplanung

www.graz.at/stadtplanung



A14 – STADTPLANUNGSAMT

Einwendungsfrist bis
14. August 2025

Einwendungen müssen schriftlich eingebracht werden:

Postadresse: Europaplatz 20, 6. Stock, 8011 Graz

Fax: + 43 316 872 - 4709

E-Mail: stadtplanungsamt@stadt.graz.at

Kanzlei: Montag bis Donnerstag, 8:00 - 15:00 Uhr

Freitag, 8:00 – 12:30 Uhr

**Bitte geben Sie für die Beantwortung Ihrer Einwendungen
Ihre Postadresse bekannt.**

A14 – STADTPLANUNGSAMT

BESPRECHUNGSTERMINE

Parteienverkehr: Dienstag 8:00 - 14:00 Uhr

Terminvereinbarung notwendig!

Bearbeiterin: DIⁱⁿ Eva Maria Traschler

Tel.: + 43 316 872 – 4705


E-Mail: evamaria.traschler@stadt.graz.at

Auszug aus den Geo-Daten der Stadt Graz/Stadtvermessung



Orthofoto (2024) Aufnahme©Stadt Graz, Stadtvermessung. Der gelbe Rahmen kennzeichnet das Bebauungsplangebiet, der hellblaue Rahmen die Liegenschaft des Antragstellers.

Auszug aus den Geo-Daten der Stadt Graz/Stadtvermessung



Der Rahmen kennzeichnet das Bebauungsplangebiet des Bebauungsplan-Gebiets 06.40.0 „Grazbachgasse – Maygasse – Schießstattgasse – Conrad-von-Hötzendorf-Straße“

Auszug aus den Geo-Daten der Stadt Graz/Stadtvermessung



Der Rahmen kennzeichnet das Baugebungsplangebiet des Baugebungsplan-Gebiets 06.40.0 „Grazbachgasse – Maygasse – Schießstattgasse – Conrad-von-Hötzendorf-Straße“

Auszug aus den Geo-Daten der Stadt Graz/Stadtvermessung



Der Rahmen kennzeichnet das Bebauungsplangebiet des Bebauungsplan-Gebiets 06.40.0 „Grazbachgasse – Maygasse – Schießstattgasse – Conrad-von-Hötzendorf-Straße“

Fachbegriff:

Bebauungsdichte

„Verhältniszahl, die sich aus Teilung der Fläche je Geschoss durch die zugehörige Bauplatzfläche ergibt“

Grundstück hat **1000 m²**.



Haus hat die Abmessungen 10 m x 10 m,

und 1 Geschoss (1G) und

hat somit eine Fläche von **100 m²**.

Bebauungsdichteberechnung:

$$100 : 1000 = 0,1$$



Grundstück hat **1000 m²**.



Haus hat die Abmessungen 10 m x 20 m,

und 1 Geschoss (1G) und

hat somit eine Fläche von **200 m²**.

Bebauungsdichteberechnung:

$$200 : 1000 = 0,2$$



Grundstück hat **1000 m²**.



Haus hat die Abmessungen 10 m x 10 m,

und 2 Geschosse (2G) und

hat somit eine Fläche von **200 m²**.

Bebauungsdichteberechnung:

$$200 : 1000 = 0,2$$



Fachbegriff:

Bebauungsgrad

„Verhältnis der bebauten Fläche zur Bauplatzfläche“



Grundstück hat **1000 m²**.

Haus hat die Abmessungen 10 m x 10 m.

Die bebaute Fläche beträgt somit **100 m²**.

Bebauungsgradberechnung:

$$100 : 1000 = \mathbf{0,1}$$





Grundstück hat **1000 m²**.

Haus hat die Abmessungen 10 m x 20 m,

Die bebaute Fläche beträgt somit **200 m²**.

Bebauungsgradberechnung:

$$200 : 1000 = \mathbf{0,2}$$



Grundstück hat **1000 m²**.



Haus hat die Abmessungen 10 m x 10 m,

und 2 Geschosse (2G),

die bebaute Fläche beträgt **100 m²**.


Bebauungsgradberechnung:

$$100 : 1000 = \mathbf{0,1}$$



4.0 Flächenwidmungsplan – Deckplan 1


Auszug aus den Geo-Daten der Stadt Graz/Stadtvermessung



Der Rahmen kennzeichnet das Bebauungsplangebiet des Bebauungsplan-Gebiets 06.40.0 „Grazbachgasse – Maygasse – Schießstattgasse – Conrad-von-Hötzendorf-Straße“

Auflage: 06.40.0 Bebauungsplan-Entwurf

„Grazbachgasse – Maygasse – Schießstattgasse – Conrad-von-Hötzendorf-Straße“



06.28.0 Bebauungsplan
 "Klosterwiesgasse – Grazbachgasse – Jakoministraße"
 Datum der Rechtsverkündung: 04.04.2024

06.40.0 BEBAUUNGSPLAN - ENTWURF		
"GRAZBACHGASSE – MAYGASSE – SCHIESSSTATTGASSE – CONRAD-VON-HÖTZENDORF-STRASSE"		
AL4 - 00837/2025		
Abgrenzung des Gültigkeitsbereiches		
INHALT DES 4.0 FLÄCHENWIDMUNGSPLANES DER LHST GRAZ		
KG+WAE(A)	Nutzungsoberlagerung Kerngebiet mit allgemeinem Wohngebiet mit Einkaufszentrenausschluss	
0,8-2,5	Mindest- und Maximalwert der Bebauungsdichte	
	Grenze zwischen unterschiedlichen Baulandkategorien	
	Gerinne	
FESTLEGUNGEN DES 1.0 RÄUMLICHEN LEITBILDES DER LHST GRAZ		
BEREICHSTYP: 2 - Blockrandbebauung		
TEILRAUM: 2 - Grünrandzentral Geförd. - St.Laubb. (aktuell)		
INHALT DES BEBAUUNGSPLANES GEM. STROG 2010 §40 §41		
	Baufuchtlinie	Bebauung
	Baugrenzlinie	
	Grenze unterschiedlicher Höhenzonen	
	keine Wohnnutzung im EG	
	GH max. 18,00 m Gehtl. max. 24,00 m	Werkhöfflächen
	max. Gebäudehöhe max. Gesamthöhe	
	Straßenfuchtlinie	Freiflächen
	Gemeindestraße	
	zu erhaltende Bäume	Freiflächen
	Neue Laubbaumfanzung, großkronig (1.Ordnung, ungefähre Standorte)	
	Neue Laubbaumfanzung, großkronig (2.Ordnung, ungefähre Standorte)	
DARSTELLUNG DER BESTANDSOBJEKTE (Planvorlage Stadtvermessungsm.)		
	Gebäudebestand (Kataster Stichtagsdaten 2024.30) mit Hausnummer	Bebauung
	Gebäudebestand (Luftbildauswertung)	
DARSTELLUNG DER BESTANDSBÄUME (Planvorlage Stadtvermessungsm.)		
	Baum bzw. Baumgruppen innerhalb des Planungsgebietes	Freiflächen
	Baum bzw. Baumgruppen außerhalb des Planungsgebietes	
STÄDTEBLICHE KENNGRÖSSEN		Maßstab: 1:1.000
Fläche des Planungsgebietes ca. 6.644 m ²		
06.40.0 BEBAUUNGSPLAN - ENTWURF		
"GRAZBACHGASSE – MAYGASSE – SCHIESSSTATTGASSE – CONRAD-VON-HÖTZENDORF-STRASSE"		
AL4 - 00837/2025		
Datum: Mai 2025		
Inhaltliche Bearbeitung: Dr. Eva Maria TRASCHELER		
Digitale Bearbeitung: Ulrike WITLING		
AUFLAGE: VON: 001		
RECHNUNG DES GEMEINDEBATES VOM:		
RECHTSWIRKSAM AB:		
	Signiert von: Inninger Bernhard	Bebauung
	Datum/Zeit: 2025-05-20T07:33:23+02:00	
	Prüfinformation: https://sign.app.graz.at/signature-verification	

06.40.0 BEBAUUNGSPLAN - ENTWURF

"GRAZBACHGASSE – MAYGASSE – SCHIESSSTATTGASSE –
CONRAD-VON-HÖTZENDORF-STRASSE"

A14 - 008537/2025

 Abgrenzung des Gültigkeitsbereiches

INHALT DES 4.0 FLÄCHENWIDMUNGSPLANES DER LHST GRAZ



KG+WA (EA)	Nutzungsüberlagerung Kerngebiet mit allgemeinen Wohngebiet mit Einkaufszentrenausschluss
0,8 - 2,5	Mindest- und Maximalwert der Bebauungsdichte
	Grenze zwischen unterschiedlichen Baulandkategorien
	Gerinne

FESTLEGUNGEN DES 1.0 RÄUMLICHEN LEITBILDES DER LHST GRAZ

BEREICHSTYP: **2** - Blockrandbebauung

TEILRAUM: **2** - Gründerzeitviertel Geidorf - St.Leonhard -Jakomini

INHALT DES BEBAUUNGSPLANES GEM. STROG 2010 §40 §41

	Baufluchtlinie	Bebauung
	Baugrenzlinie	
	Grenze unterschiedlicher Höhenzonen	
	keine Wohnnutzung im EG	
GH. max: 18,00 m	max. Gebäudehöhe	
GesH. max: 24,00 m	max. Gesamthöhe	
	Straßenfluchtlinie	Verkehrsflächen
(G)	Gemeindestraße	
	Freifläche	Freiflächen
	zu erhaltende Bäume	
	Neue Laubbaumpflanzung, großkronig (1.Ordnung, ungefähre Standorte)	
	Neue Laubbaumpflanzung, großkronig (2.Ordnung, ungefähre Standorte)	

DARSTELLUNG DER BESTANDSOBJEKTE (Planvorlage Stadtvermessungsamt)

	Gebäudebestand (Kataster Stichtagsdaten 2024.10) mit Hausnummer
	Gebäudebestand (Luftbildauswertung)

DARSTELLUNG DER BESTANDSBÄUME (Planvorlage Stadtvermessungsamt)

Kronendurchmesser bzw. Umrisse aus Luftbildauswertung

	Baum bzw. Baumgruppen innerhalb des Planungsgebietes
	Baum bzw. Baumgruppen außerhalb des Planungsgebietes

STÄDTEBAULICHE KENNGRÖSSEN

Fläche des Planungsgebietes ca. 6.644 m²

Maßstab: 1:1.000



06.40.0 BEBAUUNGSPLAN - ENTWURF

GRAZ

"GRAZBACHGASSE – MAYGASSE – SCHIESSSTATTGASSE –
CONRAD-VON-HÖTZENDORF-STRASSE"

A14 - 008537/2025

Datum: Mai 2025

Inhaltliche Bearbeitung: DIⁱⁿ Eva Maria TRASCHLER

Digitale Bearbeitung: Ulrike WILFLING

AUFLAGE VON: BIS

BESCHLUSS DES GEMEINDERATES VOM:





RECHTSWIRKSAM AB:

	Signiert von	Inninger Bernhard
	Datum/Zeit	2025-05-20T07:33:23+02:00
	Prüfinformation	https://sign.app.graz.at/signature-verification

© 2025 GRAZ DIGITALE SIGNATUR. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist eine digitale Signatur und kann durch die Software des Herstellers überprüft werden. Die Verwendung dieses Dokuments ist ohne Zustimmung des Herstellers untersagt.


Fachbegriffe:

Baufluchtlinie







Auflage: 06.40.0 Bebauungsplan-Entwurf

„Grazbachgasse – Maygasse – Schießstattgasse – Conrad-von-Hötzendorf-Straße“



Fachbegriffe:

Baugrenzlinie



Auflage: 06.40.0 Bebauungsplan-Entwurf

„Grazbachgasse – Maygasse – Schießstattgasse – Conrad-von-Hötzendorf-Straße“



Auszug aus dem Verordnungstext:

§ 4 BAUFLUCHT- UND BAUGRENZLINIEN, BEBAUUNGSDICHTE

- (1) Im Plan sind die Bauflucht- und Baugrenzlinien für Haupt- und Nebengebäude festgelegt.
- (2) Innerhalb der Festlegungen dieses Bebauungsplanes (Bebauungsgrad, Baufluchtlinien, Baugrenzlinien, Geschossanzahl, Höhen, Dachformen, etc.) ist eine Überschreitung des im 4.0 Flächenwidmungsplan und im § 2 der Bebauungsdichteverordnung festgesetzten Höchstwertes der Bebauungsdichte zulässig.
- (3) Die Baugrenzlinien gelten nicht für Tiefgaragenrampen und –abgänge und deren Einhausungen, Liftzubauten, Kellerabgänge und deren Einhausungen, Vordächer, Flugdächer, Trafogebäude, Einfriedungen und dergleichen.

Auszug aus dem Verordnungstext:

§ 2 BEBAUUNGSWEISEN, NUTZUNGEN

- (1) Offene, gekuppelte und geschlossene Bebauung

§ 3 BEBAUUNGSGRAD, BODENVERSIEGELUNG, ABSTÄNDE


- (2) Der Bebauungsgrad wird als Verhältnis der überbauten Fläche zur Bauplatzfläche definiert.

Fachbegriff:


Bauweise

„Verteilung der Baumassen auf dem Bauplatz in Bezug auf die Bauplatzgrenzen“


offene Bauweise:



gekoppelte Bauweise:



geschlossene Bauweise:



06.40.0 BEBAUUNGSPLAN - ENTWURF

"GRAZBACHGASSE – MAYGASSE – SCHIESSSTATTGASSE –
CONRAD-VON-HÖTZENDORF-STRASSE"

A14 - 008537/2025

 Abgrenzung des Gültigkeitsbereiches

INHALT DES 4.0 FLÄCHENWIDMUNGSPLANES DER LHST GRAZ


KG+WA (EA)	Nutzungsüberlagerung Kerngebiet mit allgemeinen Wohngebiet mit Einkaufszentrenausschluss
0,8 - 2,5	Mindest- und Maximalwert der Bebauungsdichte
	Grenze zwischen unterschiedlichen Baulandkategorien
	Gerinne

FESTLEGUNGEN DES 1.0 RÄUMLICHEN LEITBILDES DER LHST GRAZ

BEREICHSTYP: **2** - Blockrandbebauung

TEILRAUM: **2** - Gründerzeitviertel Geidorf - St.Leonhard -Jakomini

INHALT DES BEBAUUNGSPLANES GEM. STROG 2010 §40 §41

	Baufluchtlinie	Bebauung
	Baugrenzlinie	
	Grenze unterschiedlicher Höhenzonen	
	keine Wohnnutzung im EG	
GH. max: 18,00 m	max. Gebäudehöhe	Bebauung
GesH. max: 24,00 m	max. Gesamthöhe	
	Straßenfluchtlinie	Verkehrsflächen
(G)	Gemeindestraße	
	Freifläche	Freiflächen
	zu erhaltende Bäume	
	Neue Laubbaumpflanzung, großkronig (1.Ordnung, ungefähre Standorte)	
	Neue Laubbaumpflanzung, großkronig (2.Ordnung, ungefähre Standorte)	

DARSTELLUNG DER BESTANDSOBJEKTE (Planvorlage Stadtvermessungsamt)

	Gebäudebestand (Kataster Stichtagsdaten 2024.10) mit Hausnummer
	Gebäudebestand (Luftbildauswertung)

DARSTELLUNG DER BESTANDBSÄUME (Planvorlage Stadtvermessungsamt) Kronendurchmesser bzw. Umrisse aus Luftbildauswertung

	Baum bzw. Baumgruppen innerhalb des Planungsgebietes
	Baum bzw. Baumgruppen außerhalb des Planungsgebietes

STÄDTEBAULICHE KENNGRÖSSEN

Fläche des Planungsgebietes ca. 6.644 m²

Maßstab: 1:1.000



06.40.0 BEBAUUNGSPLAN - ENTWURF

GRAZ

"GRAZBACHGASSE – MAYGASSE – SCHIESSSTATTGASSE –
CONRAD-VON-HÖTZENDORF-STRASSE"

A14 - 008537/2025

Datum: Mai 2025

Inhaltliche Bearbeitung: DIⁱⁿ Eva Maria TRASCHLER

Digitale Bearbeitung: Ulrike WILFLING

AUFLAGE VON: BIS

BESCHLUSS DES GEMEINDERATES VOM:

RECHTSWIRKSAM AB:

	Signiert von	Inninger Bernhard
	Datum/Zeit	2025-05-20T07:33:23+02:00
	Prüfinformation	https://sign.app.graz.at/signature-verification

© 2025 Stadt Graz. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist eine digitale Signatur und kann durch die Stadt Graz überprüft werden.

Auszug aus dem Verordnungstext:

§ 5 DÄCHER, ERDGESCHOSSZONE, GESCHOSSANZAHL, GESAMTHÖHEN,

- (1) Es sind ausschließlich Sattel- und Walmdächer mit einer Dachneigung von 25 Grad bis maximal 45 Grad zulässig.
- (2) Die Hauptfirstrichtung der Sattel- und Walmdächer hat parallel zu den jeweils angrenzenden Straßenzügen zu verlaufen.
- (3) Im Planwerk sind die jeweils maximal zulässigen Gebäudehöhen = Traufenhöhen (GH. max.) und die maximal zulässigen Gesamthöhen (Ges.H. max.) festgelegt. Als Höhenbezugspunkt gilt das jeweilige angrenzende Gehsteigniveau.

Auflage: 06.40.0 Bebauungsplan-Entwurf

„Grazbachgasse – Maygasse – Schießstattgasse – Conrad-von-Hötzendorf-Straße“



Auszug aus dem Verordnungstext:

§ 8 FREIFLÄCHEN, GRÜNGESTALTUNG

- (1) Nicht bebaute Flächen sind als Grünflächen auszubilden, gärtnerisch zu gestalten und auf Dauer zu erhalten. Davon ausgenommen sind Gehwege und Terrassen in einer verträglichen Relation zur Gebäudegröße.
- (2) Die im Planwerk vorgesehene Lage der erforderlichen Baumpflanzungen darf geringfügig abweichen. Bei Erhalt von Bestandsbäumen kann die Anzahl der Neupflanzungen um die Anzahl der erhaltenen Bestandsbäume reduziert werden.
- (3) Es gilt der Erhalt eines Mindestanteils an unversiegeltem und nicht unterbautem Boden von 10% pro Bauplatz.


Auszug aus dem Verordnungstext:

§ 9 BESTEHENDE GEBÄUDE

- (1) Bei bestehenden, bewilligten Gebäuden außerhalb der zur Bebauung bestimmten Flächen sind Umbauten und Instandhaltungsarbeiten zulässig, nicht jedoch Zubauten.
- (2) Bei bestehenden, bewilligten Gebäuden/Gebäudeteilen außerhalb der zur Bebauung bestimmten Flächen sind Nutzungsänderungen nicht zulässig.

Auflage: 06.40.0 Bebauungsplan-Entwurf

„Grazbachgasse – Maygasse – Schießstattgasse – Conrad-von-Hötzendorf-Straße“



3D – Modell

Bestand



3D – Modell

Entwicklung Grazbachgasse 43 und 45



3D – Modell

Entwicklung Grazbachgasse 43 bis Conrad-von-Hötzendorf-Straße 3a



3D – Modell

Entwicklung Maygasse 4, Grazbachgasse 43, Conrad-von-Hötzendorf-Straße 3a




3D – Modell

Entwicklung Maygasse 4, Grazbachgasse 43, Conrad-von-Hötzendorf-Straße 3a



Auflage: 06.40.0 Bebauungsplan-Entwurf

„Grazbachgasse – Maygasse – Schießstattgasse – Conrad-von-Hötzendorf-Straße“



06.28.0 Bebauungsplan
 "Klosterweggasse – Grazbachgasse – Jakoministraße"
 Datum der Rechtsverkündung: 04.04.2024

06.40.0 BEBAUUNGSPLAN - ENTWURF		
"GRAZBACHGASSE – MAYGASSE – SCHIESSSTATTGASSE – CONRAD-VON-HÖTZENDORF-STRASSE"		
AL4 - 00837/2025		
Abgrenzung des Gültigkeitsbereiches		
INHALT DES 4.0 FLÄCHENWIDMUNGSPLANES DER LHST GRAZ		
KG+WAE(A)	Nutzungsoberlagerung Kerngebiet mit allgemeinem Wohngebiet mit Einkaufszentrenausschluss	
0,8-2,5	Mindest- und Maximalwert der Bebauungsdichte	
—	Grenze zwischen unterschiedlichen Baulandkategorien	
---	Gerinne	
FESTLEGUNGEN DES 1.0 RÄUMLICHEN LEITBILDES DER LHST GRAZ		
BEREICHSTYP: 2 - Blockrandbebauung		
TEILRAUM: 2 - Grünrandzentral Geförd. - St.Laubb. (aktuell)		
INHALT DES BEBAUUNGSPLANES GEM. STROG 2010 §40 §41		
---	Baufuchtlinie	Bebauung
---	Baugrenzlinie	
---	Grenze unterschiedlicher Höhenzonen	
---	keine Wohnnutzung im EG	
GH max. 18,00 m	max. Gebäudehöhe	Werkhofflächen
GehH max. 24,00 m	max. Gesenkhöhe	
---	Straßenfuchtlinie	Werkhofflächen
(G)	Gemeindestraße	
---	Freifläche	Freiflächen
---	zu erhaltende Bäume	
---	Neue Laubbaumfanzung, großkronig (1.Ordnung, ungefähre Standorte)	
---	Neue Laubbaumfanzung, großkronig (2.Ordnung, ungefähre Standorte)	
DARSTELLUNG DER BESTANDSOBJEKTE (Planvorlage Stadtvermessungsm.)		
---	Gebäudebestand (Kataster Stichtagsdaten 2024.30) mit Hausnummer	Bebauung
---	Gebäudebestand (Luftbildauswertung)	
DARSTELLUNG DER BESTANDSBÄUME (Planvorlage Stadtvermessungsm.)		
---	Baum bzw. Baumgruppen innerhalb des Planungsgebietes	Freiflächen
---	Baum bzw. Baumgruppen außerhalb des Planungsgebietes	
STÄDTEBLICHE KENNGRÖSSEN		Maßstab: 1:1.000
Fläche des Planungsgebietes ca. 6.644 m ²		N
06.40.0 BEBAUUNGSPLAN - ENTWURF		G R A Z
AL4 - 00837/2025		
Datum: Mai 2025		
Inhaltliche Bearbeitung: Eva Maria TRASCHELER		
Digitale Bearbeitung: Ulrike WITLING		
AUFLAGE: VON: 001		
RECHNUNG DES GEMEINDEBATES VOM:		
RECHTSWIRKSAM AB:		
	Signiert von: Inninger Bernhard	
	Datum/Zeit: 2025-05-20T07:33:23+02:00	
	Prüfinformation: https://sign.app.graz.at/signature-verification	

A14 – STADTPLANUNGSAMT

Einwendungsfrist bis
14. August 2025

Einwendungen müssen schriftlich eingebracht werden:

Postadresse: Europaplatz 20, 6. Stock, 8011 Graz

Fax: + 43 316 872 - 4709

E-Mail: stadtplanungsamt@stadt.graz.at

Kanzlei: Montag bis Donnerstag, 8:00 - 15:00 Uhr

Freitag, 8:00 – 12:30 Uhr

**Bitte geben Sie für die Beantwortung Ihrer Einwendungen
Ihre Postadresse bekannt.**

Vielen Dank!

