

DA SITZT ES SICH GUT

graz.at/barrierefreiesbauen

GRAZ

Planungsgrundlagen für
barrierefreie Sitzgelegenheiten



DER WEG IST DAS ZIEL

Nicht nur **Menschen mit Behinderungen**, sondern auch **ältere Menschen** und **Eltern mit Kinderwägen**, haben es oft schwer, alltägliche Wege zu bewältigen.

Auf ausreichend **breiten Wegen** können alle gefahrlos und bequem vorankommen und einander konfliktlos begegnen.

Die Wege sollten außerdem **rutschfest und gut berollbar** sein. Grobe Pflasterungen, Rasengittersteine und Schotter sind für Menschen mit Gehbehinderung oder Rollstuhlfahrer ungeeignet.

VERWEILEN

Lange Wege stellen für viele Menschen ein großes Hindernis dar. **Sitzgelegenheiten** sollten daher in überschaubaren Abständen vorhanden sein.



Die optimale Höhe beträgt 45 bis 50 cm, für Kinder und kleinwüchsige Menschen 32 bis 44 cm.

Bänke mit Arm- und Rückenlehnen erleichtern das Sitzen und Aufstehen. Für Rollstuhlfahrer und Kinderwägen ist ein **Freibereich neben der Parkbank** von Vorteil.

Um länger rasten zu können, sollte ein **natürlicher Schatten durch Bäume** vorhanden sein. Wartebereiche bei **Haltestellen** sollten zudem über einen **Witterungsschutz** verfügen.

Zu heiße oder zu kalte **Oberflächen** bei Bänken und Sitzmöbel sollten vermieden werden. Bei der Materialwahl ist daher auf eine **geringe Temperaturleitfähigkeit** zu achten.





BANKERLTEST

Erreichbarkeit

- ☐ Wegbreite ≥ 150 cm (1 Punkt)
- ☐ Wegbreite < 150 cm (0 Punkte)

Bodenbeschaffenheit

- ☐ Asphalt oder Plattenbelag (2 Punkte)
- ☐ Makadam oder geschnittenes Kleinsteinpflaster (1 Punkt)
- ☐ Schotter, Sand, Wiese oder unbehandeltes Kleinsteinpflaster (0 Punkte)

Sitzbankhöhe

- ☐ 45 bis 50 cm (1 Punkt)
- ☐ < 45 cm oder > 50 cm (0 Punkte)

Ausstattung der Bank

- ☐ Arm- und Rückenlehne (2 Punkte)
- ☐ Arm- oder Rückenlehne (1 Punkt)
- ☐ keine Arm- und Rückenlehne (0 Punkte)

Material der Sitzbankoberfläche

- ☐ Holz, oder Kunststoff (1 Punkt)
- ☐ Metall, Stein oder Beton (0 Punkte)

Beschattung

- ☐ vorhandene Beschattung (1 Punkt)
- ☐ keine Beschattung (0 Punkte)



**Das perfekte Bankerl
für ALLE Menschen**

8 Punkte

**Das fast perfekte Bankerl
für ALLE Menschen**

6 bis 7 Punkte

Einfach nur ein Bankerl

0 bis 5 Punkte

Kombinieren Sie verschiedenartige Sitzgelegenheiten miteinander, oder ergänzen Sie bestehende Bänke, um für alle Menschen den öffentlichen Raum besser nutzbar zu machen.

Sie können auch einfach im **Referat für Barrierefreies Bauen** nachfragen, was Sie noch alles verbessern können!

Stadt Graz
Stadtbaudirektion
Referat barrierefreies Bauen
Europaplatz 20, 8011 Graz
Tel.: +43 316 872-3552
barrierefrei@stadt.graz.at

